

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

1.1 Termékazonosító:

Kereskedelmi megnevezés: **PREPRUFE® 800PA, 800PA LT**

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai: Vízszigetelés.

Azonosított ellenjavallt felhasználások: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/szállító:

GCP Applied Technologies (UK) Limited
580-581 Ipswich Road,
Slough, Berkshire
SL1 4EQ

Tel: +44 (0)1753 490 000

Fax: +44 (0)1753 490 001

www.gcpat.com

További információk a következő címen szerezhetők be: msds.gcp@gcpat.com

1.4 Sürgősségi telefonszám:

+44 (0) 1235 239 670 (többnyelvű – 24 órában)

+44 (0) 1235 239 671 (Célzott telefonvonal az arab nyelvű országok számára - 24 órában)

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Biztonsági adatlapok nem szükségesek késztermékek esetében, ennek ellenére, az alábbi információk arra szolgálnak, hogy segítsék a biztonságos használatot.

A terméket nem osztályozták a CLP-rendelet szerint.

2.2 Címkézési elemek:

Címkézés az 1272/2008 (EK) rendeletnek megfelelően Nincs osztályozva.

Veszélyt jelző piktogramok Nincs osztályozva.

Jelző szó Nincs osztályozva.

Veszélyre figyelmeztető mondatok Nincs osztályozva.

2.3 Egyéb veszélyek: Érintkezés a tapadóanyag maradványaival szem- és bőrirritációt okozhat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT: Nem alkalmazható.

vPvB: Nem alkalmazható.

3. SZAKASZ: Összetétel / információ az alkotórészekről

3.1 Kémiai jellemzés: Keverék:

Leírás: További információkért lásd a termék műszaki adatlapját.

Veszélyes alkotórészek: Nincs osztályozva.

Kereskedelmi megnevezés: PREPRUFE® 800PA, 800PA LT

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános információk: Kérjen orvosi tanácsot / ellátást, ha rosszul érzi magát.

Belégzés után: Nincs szükség különleges intézkedésre.

Bőrrel érintkezés után:

Ha maradványok vannak a bőrön, tisztítsuk meg vízben szegény kézkenőccsel vagy habkő szappannal. Soha ne használjunk oldószereket.

Mossuk le bő szappannal és vízzel.

Szembekerülés után:

Ha a maradvánnyal való érintkezés szemirritációt okoz, folyó víz alatt 15 percen át öblítsük le a szemet, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

Öblítsük vízzel óvatosan több percen keresztül.

Lenyelés után: A termék fizikai természete miatt a lenyelés nem valószínű történés.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Megfelelő tűzoltószerek: CO₂, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket oltjuk vízpermettel.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket.

Kiegészítő információ: A szennyezett oltóvizet külön gyűjtjük. Nem kerülhet a szennyvízcsatorna rendszerbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlen környezetbe kerülés esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzéstől.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Nincs szükség különleges intézkedésekre.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Nincs szükség különleges intézkedésekre.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. szakaszban közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. szakaszban közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Kerüljük a szem és bőr érintkezését a tapadóanyag maradványaival.

A tapadásgátló fóliák csúszósak. Távolítsuk el azonnal a munkaterületről a membránok alkalmazása után.

Használjunk kesztyűt a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében. Tisztítsuk meg a kezeket a tapadóanyag maradványokkal való érintkezés után.

A membrán csúszós, ha nedves vagy zúzmarával borított.

A tapadásgátló fóliák az elcsúszás és megbotlás veszélyét jelentik.

Amikor ezt a terméket használjuk, ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk.

(Folyt a 3. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: PREPRUFE® 800PA, 800PA LT

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre, ha helyesen használják.

KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA. GYERMEKEKTŐL HOZZÁFÉRHETETLEN MÓDON TÁVOL TARTANI.

Tűz- és robbanásvédelmi információk:

A tapadásgátló fólia eltávolítása nyomán statikus elektromos kisülés keletkezhet (szikra).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

TÁROLÁS:

Együttes tárolással kapcsolatos információk: Tároljuk az eredeti csomagolásában.

További adatok a tárolási körülményekkel kapcsolatban:

Tároljuk száraz helyiségben.

Hűvösben kell tartani.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: A kitettség ellenőrzése / személyes védelem

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. szakaszt.

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékkel rendelkező összetevők:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrzendő határértékekkel rendelkeznének.

Kiegészítő információ: A Biztonsági adatlap készítésének időpontjában rendelkezésre álló paraméterlistán alapuló adatok.

8.2 Kitettség ellenőrzései:

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Általános védő és higiéniai intézkedések:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.

Légzésvédelem:

Ellenőrizzük a munkahelyen, hogy a fentiekben említett alapanyagoknak való kitettség nem haladja meg a közölt munkaegészségügyi határértékeket. Amennyiben nincsenek felsorolva munkahelyi ellenőrzést igénylő alapanyagok, légzésvédelemre általában nincs szükség.

Ha a kitettségi határértékek fel vannak sorolva és fennáll ezek túllépésének veszélye, használjunk engedélyezett légzésvédelmi felszerelést és a felsorolt alapanyagoknak megfelelő típusú levegőszűrőt. (NIOSH, CEN, stb.).

Kezek védelme: Védőkesztyűk.

Szemvédelem: Védőszemüvegek.

Testvédelem:

Használjon előírás szerinti személyi védőfelszerelést.

Vegye le a szennyezett ruházatot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Megjelenés:

Forma:	Szilárd
Szín:	A termékleírás szerint.
Szag:	Jellegzetes
Szag-küszöbérték:	Nincs meghatározva.
pH-érték (~):	Nem alkalmazható.

(Folyt. a 4. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: PREPRUFE® 800PA, 800PA LT

Állapotváltozások:	
Olvadáspont / tartomány:	Nem meghatározható.
Forráspont/tartomány:	Nincs meghatározva.
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható.
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):	Nincs meghatározva.
Gyulladáspont:	Nincs meghatározva.
Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
Öngyulladás:	Nincs meghatározva.
Robbanásveszély:	A termék nem jelent robbanásveszélyt.
ROBBANÁSI HATÁRÉRTÉKEK	
Alsó:	Nem alkalmazható.
Felső:	Nem alkalmazható.
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:	Nem alkalmazható.
Gőznyomás:	Nem alkalmazható.
Sűrűség 20 °C -on:	1 g/cm ³
Relatív sűrűség:	Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség:	Nincs meghatározva.
Oldhatóság / keverhetőség:	
Vízzel:	Oldhatatlan.
Eloszlási együttható (n-oktanol / víz):	Nincs meghatározva.
VISZKOZITÁS	
Dinamikus:	Nem alkalmazható.
Kinematikus:	Nem alkalmazható.
Molekulasúly:	Nem alkalmazható.
9.2 Egyéb információ:	Nincs további lényeges információ.

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakcióképesség: Normál körülmények között stabil.

10.2 Kémiai stabilitás:

Termikus bomlás/kerülő feltételek: Nincs bomlás, amennyiben a műszaki előírásoknak megfelelően tárolják és használják.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid és széndioxid.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információ

11.1 Információ toxikológiai hatásokról:

AKUT MÉRGEZŐ HATÁS Rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Elsődleges irritáló hatás

Bőrkorrózió / bőrirritáció: Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reproduktív toxicitás Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(Folyt. az 5. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: PREPRUFE® 800PA, 800PA LT

STOT-egyszeri expozíció Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

STOT-ismételt expozíció Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély Rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12.SZAKASZ: Ökológiai információ

12.1 Toxicitás:

VÍZI TOXICITÁS: Nincs további lényeges információ.

12.2 Tartósság és lebomlási képesség: Nincs további lényeges információ.

12.3 Bioakkumulációs potenciál: Nincs további lényeges információ.

12.4 Mobilitás a talajban: Nincs további lényeges információ.

KIEGÉSZÍTŐ ÖKOLÓGIKUS INFORMÁCIÓ

Általános megjegyzések: Vízre való káros hatása nem ismert.

12.5 A PBT és vPvB értékelésének eredményei:

PBT: Nem alkalmazható.

vPvB: Nem alkalmazható.

12.6 Egyéb káros hatások: Nincs további lényeges információ.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Ajánlás:



Tilos a háztartási szemét közé vegyíteni. Ne juttassuk a terméket szennyvízcsatornába.

Európai Hulladékkatalógus:

17 00 00	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 09 00	egyéb építési-bontási hulladék
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

TISZTÍTATLAN CSOMAGOLÁS

Ajánlás: Az ártalmatlanítás módját a hatósági előírások szabják meg.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-Szám ADR, IMDG, IATA	Nem szabályozott.
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR, IMDG, IATA	Nem szabályozott.
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR, IMDG, IATA Osztály	Nem szabályozott.
14.4 Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA	Nem szabályozott.

(Folyt. a 6. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: PREPRUFE® 800PA, 800PA LT

14.5 Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható.
-----------------------------------	-------------------

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	Nem szabályozott.
--	-------------------

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:	Nem szabályozott.
--	-------------------

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

A veszély meghatározása: lásd a 2. szakaszban közölt információkat.

2012/18/EU Irányelv

Megnevezett veszélyes anyagok – I. Melléklet Az alkotóelemek egyike sem szerepel.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

A Biztonsági adatlapot kibocsátó osztály:

Product Stewardship Department (Termékgondozási Osztály)

GCP Applied Technologies

580-581 Ipswich Road,

Slough, Berkshire.

SL1 4EQ

Tel: +44 (0)1753 490 000

Fax: +44 (0)1753 490 001

Az első adatlap elkészítésének időpontja: 2017.05.23.

A felülvizsgálatok száma és a legutóbbi felülvizsgálat időpontja: 1.0 / 2017.05.23.

Magyarországi forgalmazó:

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.

1029 Budapest, József Attila útja 25.

Tel. / fax: +36 1 223 0240

E-mail: isoprof@isoprof.hu